





 **ORMAN**
ПЕРЕГОРОДКИ.ДВЕРИ.ФУРНИТУРА


**Фурнитура
Premium**

ТОО КазПерСтрой
официальный дилер
Казахстан, Алматы
+7 (727) 395 24 66
info@kazperstroy.kz
kazperstroy.kz

Фурнитура ORMAN. Серия Premium

1 ств. дверной блок в проём

| | | |
|---|-----------------------|---|
| 1 | Ось OR-608 |  |
| | Петля верхняя OR-8220 |  |
| 2 | Ось OR-OS |  |
| | Петля верхняя OR-8220 |  |



Фурнитура:







- SSS (матовая нержавеющая сталь)















Полотно:

- стекло безопасное 10 мм
- стекло безопасное 12 мм
- многослойное стекло (триплекс) 4.2.4
- многослойное стекло (триплекс) 5.2.5









Опция:

- установка замков в верхней угловой части полотна
- нажимной гарнитур
- электромагнитный замок (СКУД)
- Смарг-стекло (без доводчика)

| | | |
|---|-------------------------|---|
| 1 | Петля нижняя OR-8210 |  |
| | Доводчик наполный OR-68 |  |
| 2 | Петля нижняя OR-8210 |  |
| | Доводчик наполный OR-80 |  |
| 3 | Петля нижняя OR-8210 |  |
| | Нижний шарнир OR-110 |  |

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Ручка ORM.320.25.480 |  |
| 2 | Ручка ORM.321.32.280 |  |
| 3 | Ручка ORM.322.25.380 |  |
| 4 | Ручка OR-547 |  |
| 5 | Ручка 134.0x65.0x29.0x25 с закрывателем в пол* |  |
| | Ответная часть OR-82B |  |
| 6 | Ручка 1500x1100x32 с ответной частью в пол* |  |
| 7 | Ручка прямая с ответными OR-454.600 |  |
| | Ручка прямая с ответными OR-454.1000 |  |
| | Ручка OR-377.450 |  |
| | Ручка OR-377.600 |  |
| | Ручка OR-377.1000 |  |
| | Ручка OR-377.1500 |  |
| | Ручка OR-377.1800 (4 то.чи.) |  |

* - в ручках предусмотрено запираение

| | | |
|---|-----------------------------|---|
| 1 | Замок угловой OR-520 |  |
| 2 | Замок угловой OR-520 |  |
| | Ответная часть OR-82B |  |
| 3 | Замок универсальный OR-034 |  |
| 4 | Замок универсальный OR-034 |  |
| | Ответная часть OR-82B |  |
| | Замок центральный OR-510 |  |
| | Планка запорная 7.5.0807.11 |  |

Фурнитура ORMAN. Серия Premium

2 ств. дверной блок в проем

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 1 | Ось OR-608 Петля верхняя OR-8220 | |
| 2 | Ось OR-OS Петля верхняя OR-8220 | |

Фурнитура:


- SSS (матовая нержавеющая сталь)

Полотно:

- стекло безопасное 10 мм
- стекло безопасное 12 мм
- многослойное стекло (триплекс) 4.2.4
- многослойное стекло (триплекс) 5.2.5

Опции:

- установка замков в верхней угловой части полотна
- нажимной гарнитур
- электромеханический замок (СК/Д)
- Smart-стекло (без доводчика)



| | | |
|---|---|--|
| 1 | Ручка ORM.320.25.480 | |
| 2 | Ручка ORM.321.32.280 | |
| 3 | Ручка ORM.322.25.380 | |
| 4 | Ручка OR-547 | |
| 5 | Ручка 134.0x85.0x29.0x25 с закрыванием в полт* | |
| | Ответная часть OR-82B | |
| 6 | Ручка 1500x1100x32 с ответной частью в полт* | |
| 7 | Ручка прямая с ответными OR-454.600 | |
| | Ручка прямая с ответными OR-454.1000 | |
| 8 | Ручка OR-377.450 | |
| | Ручка OR-377.600 | |
| | Ручка OR-377.1000 | |
| | Ручка OR-377.1500 | |
| | Ручка OR-377.1800 (4 то-чи) | |


* - в ручках предусмотрено запираение

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Петля нижняя OR-8210 Доводчик наполненный OR-88 | |
| 2 | Петля нижняя OR-8210 Доводчик наполненный OR-80 | |
| 3 | Петля нижняя OR-8210 Нижний шарнир OR-110 | |

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Замок угловой OR-520 | |
| 2 | Замок угловой OR-520 Ответная часть OR-82B | |
| 3 | Замок универсальный OR-034 | |
| 4 | Замок универсальный OR-034 Ответная часть OR-82B | |
| 5 | Замок центральный OR-510 Планка запорная 75.0807.11 | |
| 6 | Защелка для доборного ЦС полотна OR-7123 | |

Фурнитура ORMAN. Серия Premium

1 ств. дверной блок в перегородку



| | | |
|---|--------------------------------------|--|
| 1 | Фитинг угловой OR-8240_ | |
| | Петля верхняя OR-8220_ | |
| 2 | Фитинг с креплением к стене OR-8243_ | |
| | Петля верхняя OR-8220_ | |

Фурнитура:

- SSS (матовая нержавеющая сталь)
- PSS (полированная нержавеющая сталь)
- ALU (анодировка)
- покраска в цвет по RAL

Полотно:

- стекло безопасное 10 мм
- стекло безопасное 12 мм
- многослойное стекло (триплекс) 4.2.4
- многослойное стекло (триплекс) 5.2.5

Опция:

- нажимной гарнитур
- электромагнитный замок (СК/Д)
- Smart-стекло (без доводчика)

| | | |
|---|---------------------------|--|
| 1 | Петля нижняя OR-8210_ | |
| | Доводчик напольный OR-88_ | |
| 2 | Петля нижняя OR-8210_ | |
| | Доводчик напольный OR-80_ | |
| 3 | Петля нижняя OR-8210_ | |
| | Нижний шарнир OR-110_ | |

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Фитинг угловой OR-8240_ | |
| 2 | Соединитель угловой на фланцу OR-8260_ | |
| 3 | Фитинг с креплением к стене OR-8243_ | |


| | | |
|---|--|--|
| 1 | Ручка ORM.320.25.480_ | |
| 2 | Ручка ORM.321.32.280_ | |
| 3 | Ручка ORM.322.25.380_ | |
| 4 | Ручка OR-547_ | |
| 5 | Ручка 1340x850x290x25 с закрыванием в пол* | |
| | Ответная часть OR-82B_ | |
| 6 | Ручка 1500x1100x32 с ответной частью в пол* | |
| 7 | Ручка прямая с ответями OR-454.600_ | |
| | Ручка прямая с ответями OR-454.1000_ | |
| 8 | Ручка OR-377.450_ | |
| | Ручка OR-377.600_ | |
| | Ручка OR-377.1000_ | |
| | Ручка OR-377.1500_ | |
| | Ручка OR-377.1800 (4 то чкр)_ | |



*в ручках предусмотрено заправление

| | | |
|---|-----------------------------|--|
| 1 | Замок угловой OR-520_ | |
| 2 | Замок угловой OR-520_ | |
| | Ответная часть OR-82B_ | |
| 3 | Замок универсальный OR-034_ | |
| 4 | Замок универсальный OR-034_ | |
| | Ответная часть OR-82B_ | |
| 5 | Замок центральный OR-510_ | |
| | Планка запорная 75.0807.11_ | |

Фурнитура ОРМАН. Серия Premium

2 ств. дверной блок в перегородку



| | |
|---|---|
| 1 |  Фитинг угловой OR-8240 Петля верхняя OR-8220 |
| 2 |  Фитинг с креплением к стене OR-8243 Петля верхняя OR-8220 |

Фурнитура:







- SSS (матовая нержавеющая сталь)
- PSS (полированная нержавеющая сталь)
- ALI (анодировка)
- покраска в цвет по RAL















Полотно:

- стекло безопасное 10 мм
- стекло безопасное 12 мм
- многослойное стекло (триплекс) 4.2.4
- многослойное стекло (триплекс) 5.2.5










Опции:

- установка замков в верхней угловой части полотна
- накладной гарнитур
- электромагнитный замок (СКУД)
- Smart-стекло (без доводчиков)

| | |
|---|--|
| 1 |  Петля нижняя OR-8210  Доводчик напольный OR-68 |
| 2 |  Петля нижняя OR-8210  Доводчик напольный OR-80 |
| 3 |  Петля нижняя OR-8210  Нижний шарнир OR-410 |

| | |
|---|--|
| 1 |  Ручка ORM.320.25.480 |
| 2 |  Ручка ORM.321.32.280 |
| 3 |  Ручка ORM.322.25.360 |
| 4 |  Ручка OR-547 |
| 5 |  Ручка 1340x850x290x25 с закрытием в пол*  Ответная часть OR-82B |
| 6 |  Ручка 1500x1100x32 с ответной частью в пол* |
| 7 |  Ручка прямая с ответными OR-454.600  Ручка прямая с ответными OR-454.1000 |
| 8 |  Ручка OR-377.450  Ручка OR-377.600  Ручка OR-377.1000  Ручка OR-377.1500  Ручка OR-377.1800 (4 то чии) |

*в ручках предусмотрено заправление

| | |
|---|---|
| 1 |  Замок угловой OR-520 |
| 2 |  Замок угловой OR-520  Ответная часть OR-82B |
| 3 |  Замок универсальный OR-034 |
| 4 |  Замок универсальный OR-034  Ответная часть OR-82B |
| 5 |  Замок центральный OR-510  Пластина запорная 75.0807.11 |
| 6 |  Защелка для дробного ЦС полотна OR-7123 |